

Nawozy Wuxal w uprawie maliny

WUXAL®



początek wegetacji,
pierwsze liście



ukazywanie
się pąków
kwiatowych



zawiązanie
owoców



dojrzewanie
owoców

po zbiorach

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Wuxal P45
1,5 l/ha

dla uzupełnienia
niedoborów oraz
optymalnego
zaopatrzenia
w fosfor

Wuxal K40
3-5 l/ha

dla polepszenia
kwitnienia i zapylenia
jak również **wzrostu**
odporności roślin
na choroby
i przymrozki

Wuxal Kombi
3-5 l/ha

jeżeli występuje potrzeba
uzupełnienia niedoborów
azotu

Wuxal Mikro
1-2 l/ha

do uzupełnienia niedoboru
mikroelementów

Wuxal Boron
2-3 l/ha

w celu poprawy
kwitnienia, zapylenia,
poprawy zawiązania
owoców

Wuxal
Calcium
3-5 l/ha +
Wuxal Mikro
1 l/ha

dla poprawy
trwałości
i jędrności
owoców

Wuxal
Aminocal
3-5 l/ha

W POŁĄCZENIU
Z FUNGICYDAMI
WZMACIA
ICH DZIAŁANIE
NA SZARĄ
PLEŚŃ,
jednocześnie
ma decydujący
wpływ na poprawę
jędrności owoców

Wuxal Boron
2-3 l/ha

poprawa
zimotrwałości

W warunkach stresowych (susza, przymrozki itp.) w ciągu całego okresu wegetacyjnego zaleca się stosować **Wuxal Ascofol 2-3 l/ha** lub **Wuxal Aminoplus 2-3 l/ha**, jako biostymulator mający decydujący wpływ na regenerację roślin (zaznaczamy we wszystkich fazach)